


平成30年度 一般国道435号(薬王寺橋)ほか 橋梁補修(防災・安全交付金 長寿)国道工事 第3工区



橋梁補修 (ひび割れ注入工・現場塗装工・断面修復工・表面被覆工・表面含浸工)

ひび割れ注入工  
(主桁・地覆・橋台)  
詳細図




現場塗装工  
(防護柵)


現場塗装工仕様  
Rc-III塗装系(はけ、ローラー)

塗層工程	塗料名	厚さ (mm)	塗装時間
清掃・水拭い	3種A		4時間以内
下塗	新築形変性エポキシ樹脂塗料下塗 (新築型II系のみ)	200	1日~1日
中塗	新築形変性エポキシ樹脂塗料下塗	200	1日~1日
上塗	新築形変性エポキシ樹脂塗料下塗	200	1日~1日
中塗	新築形変性エポキシ樹脂塗料下塗	140	1日~1日
上塗	新築形変性エポキシ樹脂塗料下塗	120	1日~1日

断面修復工  
左官工法  
(換壁)  
詳細図



表面被覆工  
(ひびわれ部)  
詳細図  
断面図



工事写真ダイジェスト版



株式会社  
構造物クリニック

平成31年 1月

薬王寺橋ほか

YAKUOJI

ひび割れ注入工



現場塗装工



断面修復工



表面被覆工



表面含浸工



表面含浸工  
(主桁・地覆)  
詳細図

